

外盒、仿單、標籤粘貼表

清新小黃瓜

產品名稱	克菌寧殺菌凝膠 0.5%	申請廠商	寶齡富錦生技股份有限公司
衛生福利部 給證號碼	衛署藥製字第 044030 號		

清新小黃瓜

克菌寧殺菌凝膠 0.5%

So Easy Gel

【作用說明】

本品具強力及廣效殺菌作用可殺死 Gram(+)、(-)等一般增殖性細菌，如綠膿桿菌等，另對抗性細菌芽胞、黴菌、濾過性病毒等皆有極佳殺菌效果，為快速皮膚殺菌清潔劑。

【成分】每 gm 含

有效成分及含量：Chlorhexidine Gluconate 20%.....25mg (eq. to Chlorhexidine Gluconate.....5mg)

其他成分(賦形劑)：Alcohol 95%、Propylene Glycol、Isopropyl Alcohol、Hydroxyethyl Cellulose HHH、Fragrance、Lactic Acid、Polyquaternium-51、Purified Water。

【用途(適應症)】一般外用消毒劑，可當作初步傷口處理。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：深部皮膚組織感染。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 其他使用上注意事項：
 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 2. 避免陽光直射。
 3. 勿超過建議使用量。
 4. 塗抹後應徹底洗淨雙手，再戴隱形眼鏡。
 5. 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜。
 6. 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。
 7. 使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。
 8. 避免接觸外耳道，尤其耳膜破裂時進入中耳，可能會造成耳朵受損。
 9. 本藥含酒精，請避開火源。

【用法用量】塗於患部。

【警語】

- 一. 使用本製劑後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	刺激感、皮膚炎、過敏性反應。

- 二. 使用本製劑後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】1000 公克以下 HDPE 瓶裝。

【儲存】25℃ 以下陰涼乾燥處儲存。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品


衛署藥製字第 044030 號 GMP G-7270

藥商：寶齡富錦生技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 16 樓

製造廠：寶齡富錦生技股份有限公司 平鎮廠

廠址：桃園市平鎮區興隆路 266 號



藥商地址請依所轄衛生局核定內容刊登

(1)報核仿單標籤以粘貼全形實物為原
註 (2)仿單標籤
粘貼時附

【成分】每 gm 含

有效成分及含量：Chlorhexidine Gluconate 20%...25mg (eq. to Chlorhexidine Gluconate...5mg)

其他成分(賦形劑)：Alcohol 95%、Propylene Glycol、Isopropyl Alcohol、Hydroxyethyl Cellulose HHX、Fragrance、Lactic Acid、Polyquaternium-51、Purified Water。

【用途(適應症)】一般外用消毒劑，可當作初步傷口處理。

【不得使用族群】曾因本藥成分引起過敏的人。

【用法用量】塗於患部。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢專線】02-26558218

【儲存】25℃以下陰涼乾燥處儲存。

【包裝】1000 公克以下 HDPE 瓶裝。

【批號/製造日期/保存期限】

衛署藥製字第 044030 號 GMP G-7270

藥商：寶齡富錦生科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 16 樓

製造廠：寶齡富錦生科技股份有限公司 平鎮廠

廠址：桃園市平鎮區興隆路 266 號




克菌寧殺菌凝膠 0.5%

So Easy Gel

清新小黃瓜

外用



藥商地址請依所轄衛生局核定內容刊載

藥商地址請依所轄衛生局核定內容刊載

清新小黃瓜 外用

克菌寧殺菌凝膠 0.5%

So Easy Gel

成分：每 gm 含

有效成分及含量：Chlorhexidine Gluconate 20%...25mg (eq. to Chlorhexidine Gluconate...5mg)

其他成分(賦形劑)：Alcohol 95%、Propylene Glycol、Isopropyl Alcohol、Hydroxyethyl Cellulose HHX、Fragrance、Lactic Acid、Polyquaternium-51、Purified Water。

用途(適應症)：一般外用消毒劑，可當作初步傷口處理。。

不得使用族群：曾因本藥成分引起過敏的人。

用法用量：塗於患部。

類別：醫師藥師藥劑生指示藥品。

諮詢專線：02-26558218

儲存：25℃以下陰涼乾燥處儲存。

包裝：1000 公克以下 HDPE 瓶裝。

衛署藥製字第 044030 號 GMP G-7270

批號/保存期限：

藥商：寶齡富錦生科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 16 樓

製造廠：寶齡富錦生科技股份有限公司平鎮廠

廠址：桃園市平鎮區興隆路 266 號

